



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Notificação de Autuação

EDITAL ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

Instruções e Prazo para Interposição de Defesa de Autuação

Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente. A referida DEFESA DA AUTUAÇÃO não terá efeito suspensivo e deverá ser protocolada ATÉ a data de vencimento de recurso listada abaixo, (Lei 9602 - 21/01/1998 art. 282), na SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO sito à R. HENRIQUE COPPI Nº 200 - CENTRO - MOGI-GUACU - SP - CEP 13840-061 ou na Delegacia de Trânsito da sua cidade.

Documentos necessários para a DEFESA DA AUTUAÇÃO:

Fotocópia da notificação, do documento do veículo, do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor

Certifico que as Notificações de Autuação constantes desta relação foram conferidas, tendo sido expedidas e postadas na agência dos Correios e telégrafos deste Município no dia 08/11/2018

Data Postagem: 08/11/2018

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
FYQ7959	R 43 230003	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FJU0730	R 43 230005	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DSB1579	R 43 230002	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
AYP0637	R 43 230001	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DGW3252	R 43 230000	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
ELQ7411	R 43 229996	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FDL5215	R 43 229994	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DUT4506	R 43 229993	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CCH1855	R 43 229972	16/10/2018	03/12/2018	60503	03/12/2018	293,47
FFP9965	R 43 229971	16/10/2018	03/12/2018	60503	03/12/2018	293,47
FSZ5790	R 43 229969	16/10/2018	03/12/2018	60503	03/12/2018	293,47
GTP0712	R 43 229968	16/10/2018	03/12/2018	60503	03/12/2018	293,47
CCT3153	R 43 229966	16/10/2018	03/12/2018	60503	03/12/2018	293,47
FOL4424	R 43 229959	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DFJ4471	R 43 229957	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DXZ1463	R 43 229935	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
GZE9371	R 43 229924	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
HNY8138	R 43 229914	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
NTF6370	R 43 229902	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FGK7842	R 43 229898	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
GKB2229	R 43 229897	16/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
ENQ2889	R 43 229861	15/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
OGU8997	R 43 229789	15/10/2018	03/12/2018	60503	03/12/2018	293,47
DNI8321	R 43 229570	14/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
ASY3505	R 43 229523	13/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CVZ8390	R 43 229515	13/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
DJA7706	R 43 230007	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FBL1379	R 43 230008	16/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
FXP9535	R 43 230009	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EIY3440	R 43 230010	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CPE7312	R 43 230011	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FTT9099	R 43 230014	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FKI1435	R 43 230015	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EER3114	R 43 230016	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DJY1350	R 43 230017	16/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
FFD0590	R 43 230018	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EZW6040	R 43 230019	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FCI0339	R 43 230020	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
GQD3775	R 43 230021	16/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
FHU9705	R 43 230022	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
HLW1447	R 43 230029	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DBA7936	R 43 230030	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
HIH1843	R 43 230031	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DIY4211	R 43 230032	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FWB0099	R 43 230033	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EWC4468	R 43 230035	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
ESJ0245	R 43 230042	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
GFW6069	R 43 230043	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
GEK0199	R 43 230036	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
GFV6000	R 43 230037	16/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
CCW0878	R 43 230038	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FIU0160	R 43 230040	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DSQ3159	R 43 230041	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EDZ2634	R 43 230073	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EVK4769	R 43 230075	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DXU4345	R 43 230045	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
QNZ3187	R 43 230046	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DXC4209	R 43 230048	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
QOV1000	R 43 230049	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FTB1209	R 43 230051	16/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CIY2099	R 43 230056	16/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
EDZ2092	R 43 230064	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FFP9338	R 43 230065	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EVK5943	R 43 230066	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16

Data: 25/08/2019

Hora: 17:28:21

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DDY1478	R 43 230067	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
BQV9316	R 43 230068	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
GDW1179	R 43 230069	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
EER8909	R 43 230070	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
FNH8033	R 43 230071	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FTB1209	R 43 230072	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
BUH7428	R 43 230076	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DWD6764	R 43 230091	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EYV4461	R 43 230061	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DBY7665	R 43 230062	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
BSP5566	R 43 230063	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FEK1105	R 43 230077	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FUS0488	R 43 230078	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EZS6067	R 43 230086	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FCX9019	R 43 230087	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EYG6755	R 43 230138	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CVV6487	R 43 230150	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
OXD5514	R 43 230152	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EPV3238	R 43 230153	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FHC6043	R 43 230154	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
CFT6075	R 43 230155	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FDS9900	R 43 230092	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DWR1460	R 43 230093	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FFF3151	R 43 230094	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EYW3527	R 43 230095	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CAL3668	R 43 230098	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DKH0500	R 43 230106	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FKX8256	R 43 230107	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EYV4895	R 43 230141	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FTB6455	R 43 230142	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DII6961	R 43 230144	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
QOK6184	R 43 230116	17/10/2018	03/12/2018	60503	03/12/2018	293,47
FYS2310	R 43 230117	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FLD8328	R 43 230118	17/10/2018	03/12/2018	56732	03/12/2018	130,16
FDZ9040	R 43 230119	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
GWL0031	R 43 230125	17/10/2018	03/12/2018	60503	03/12/2018	293,47
FKD7210	R 43 230127	17/10/2018	03/12/2018	56732	03/12/2018	130,16
DSD1473	R 43 230133	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
ENW4945	R 43 230134	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FSM0526	R 43 230135	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23

Data: 25/08/2019

Hora: 17:28:21

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
PZW3494	R 43 230136	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
NKS8074	R 43 230145	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EBO5483	R 43 230146	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DIM1451	R 43 230147	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
BOY7797	R 43 230148	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EIN3596	R 43 230156	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
BIA5780	R 43 230157	17/10/2018	03/12/2018	74710	03/12/2018	880,41
CWZ7218	R 43 230158	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DXF7544	R 43 230159	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EYV3795	R 43 230160	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
BIJ1726	R 43 230162	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FBX8550	R 43 230163	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
BML4282	R 43 230164	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DIX6775	R 43 230167	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FQE1250	R 43 230168	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CXD8779	R 43 230170	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
FNG3716	R 43 230172	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
BIA5780	R 43 230173	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CKI0677	R 43 230191	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FNH8033	R 43 230192	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EJB1651	R 43 230193	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FUF8370	R 43 230194	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
DQI2487	R 43 230195	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
EVK3253	R 43 230196	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CFT6075	R 43 230180	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EDZ0887	R 43 230184	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FQJ4989	R 43 230185	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
EDZ0776	R 43 230190	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DQA6842	R 43 230205	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
OWP7832	R 43 230206	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EIL1990	R 43 230197	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DCZ3357	R 43 230199	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CWN4950	R 43 230200	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
BQH5164	R 43 230201	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DFI8712	R 43 230202	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EUJ1400	R 43 230203	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DKY4594	R 43 230204	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EGC5382	R 43 230216	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
OAF5693	R 43 230215	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FGK9946	R 43 230222	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16

Data: 25/08/2019

Hora: 17:28:21

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
FQV4381	R 43 230207	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DMU6266	R 43 230208	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CSD1194	R 43 230209	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FNH5208	R 43 230210	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FKE3180	R 43 230223	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DTP7671	R 43 230224	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
HFG8936	R 43 230225	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
BQM1106	R 43 230211	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
FMO0062	R 43 230174	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
DWR1670	R 43 230175	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
CKT2622	R 43 230176	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
BIJ1726	R 43 230177	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FNS6388	R 43 230179	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
EAG6793	R 43 230212	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23
BXM1825	R 43 230214	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FYA0688	R 43 230186	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FON6367	R 43 230187	17/10/2018	03/12/2018	74550	03/12/2018	130,16
FPX6416	R 43 230188	17/10/2018	03/12/2018	74630	03/12/2018	195,23

Total de Postagens: 162