



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

### SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

#### Notificação de Autuação

#### EDITAL ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

##### Instruções e Prazo para Interposição de Defesa de Autuação

Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente. A referida DEFESA DA AUTUAÇÃO não terá efeito suspensivo e deverá ser protocolada ATÉ a data de vencimento de recurso listada abaixo, (Lei 9602 - 21/01/1998 art. 282), na SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO sito à R. HENRIQUE COPPI Nº 200 - CENTRO - MOGI-GUACU - SP - CEP 13840-061 ou na Delegacia de Trânsito da sua cidade.

Documentos necessários para a DEFESA DA AUTUAÇÃO:

Fotocópia da notificação, do documento do veículo, do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor

Certifico que as Notificações de Autuação constantes desta relação foram conferidas, tendo sido expedidas e postadas na agência dos Correios e telégrafos deste Município no dia 12/12/2018

Data Postagem: 12/12/2018

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DRF4777	R 43 236286	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CMW6501	R 43 236287	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EOK9995	R 43 236288	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DNB7506	R 43 236290	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FRH5535	R 43 236285	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CQI9152	R 43 236275	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
ETL1596	R 43 236274	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ERT9444	R 43 236273	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GDV7757	R 43 236272	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BIB9346	R 43 236266	20/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
DFE5904	R 43 236265	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FKX8209	R 43 236256	20/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
BTH8143	R 43 236255	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EWP2320	R 43 236249	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FMF2808	R 43 236247	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FCT1819	R 43 236227	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FYM3190	R 43 236226	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CXD3346	R 43 236221	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EEN7216	R 43 236216	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DHW4970	R 43 236204	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
NZK8882	R 43 236203	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
OQR2287	R 43 236173	19/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CKT3300	R 43 236141	19/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
OZD9445	R 43 236031	18/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DBQ7629	R 43 236026	18/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DAH2591	R 43 235994	18/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EAU2771	R 43 235424	15/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
OQM3599	R 43 235395	15/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HNO5730	R 43 236300	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FLV4316	R 43 236348	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FER2627	R 43 236349	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FJJ8066	R 43 236350	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HTG2078	R 43 236351	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
EDZ1051	R 43 236352	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
CPU9752	R 43 236301	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
LVG3800	R 43 236302	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FAQ0147	R 43 236318	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DWM0048	R 43 236319	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DAB0808	R 43 236320	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EAX0760	R 43 236321	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EMN5524	R 43 236322	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EOM4296	R 43 236323	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
PVZ6956	R 43 236324	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EMV1868	R 43 236325	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FMQ4358	R 43 236326	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FTK1509	R 43 236332	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FYU3526	R 43 236341	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EDZ9238	R 43 236342	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BIH2887	R 43 236343	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DKY5703	R 43 236344	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GGV8560	R 43 236345	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
EJT1710	R 43 236346	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EYI4612	R 43 236347	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BIH9013	R 43 236328	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EYB8740	R 43 236329	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FGA7940	R 43 236338	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BJA5649	R 43 236339	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EAG7286	R 43 236340	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FIQ1749	R 43 236353	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DXF7236	R 43 236390	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EMS0431	R 43 236391	21/11/2018	07/01/2019	74710	07/01/2019	880,41
EAX7510	R 43 236392	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EIN1139	R 43 236393	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FSX6956	R 43 236395	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
FNQ2360	R 43 236354	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
PUS0063	R 43 236355	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EQX8002	R 43 236356	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DTX5636	R 43 236367	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FKX7944	R 43 236370	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BNC4425	R 43 236371	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DRC6461	R 43 236372	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CDZ1101	R 43 236423	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DJD6338	R 43 236424	21/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
DJD6338	R 43 236425	21/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
EVX6685	R 43 236426	21/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
EMP9622	R 43 236427	21/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
BIH2052	R 43 236428	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DGQ6580	R 43 236429	21/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
QOH7003	R 43 236373	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FWK3002	R 43 236387	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FMU9925	R 43 236388	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DXU9701	R 43 236389	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BUH7428	R 43 236375	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BVA8199	R 43 236377	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FUK8711	R 43 236378	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GBJ7885	R 43 236379	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FDF3701	R 43 236357	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EVK3326	R 43 236358	20/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
HKV6961	R 43 236359	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GJA2869	R 43 236364	20/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DFE3335	R 43 236384	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
NXE4390	R 43 236385	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CLC2207	R 43 236381	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DDQ4691	R 43 236382	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FZQ0025	R 43 236383	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
MKR1951	R 43 236396	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FCG7807	R 43 236398	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GFI5369	R 43 236402	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FRR5191	R 43 236405	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DFI4831	R 43 236443	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FAW8353	R 43 236444	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GVJ8681	R 43 236445	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DYL1969	R 43 236446	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EOK9929	R 43 236407	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
ECW5076	R 43 236408	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BZF2211	R 43 236410	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CBY4038	R 43 236440	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
EBE3051	R 43 236441	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CZX8456	R 43 236442	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HCM5965	R 43 236430	21/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
CDH9887	R 43 236432	21/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
FGD4666	R 43 236434	21/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
GBC6990	R 43 236436	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GHC6249	R 43 236438	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
OCO0674	R 43 236439	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DDQ1961	R 43 236455	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EYL5001	R 43 236447	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
PXE4956	R 43 236450	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DQY4282	R 43 236452	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FMN9691	R 43 236453	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DDJ2162	R 43 236454	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FGO0576	R 43 236456	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FHW3440	R 43 236457	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
LVC7614	R 43 236459	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FGT4765	R 43 236460	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DIE4694	R 43 236461	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CWN2919	R 43 236462	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DKV0952	R 43 236463	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FXU1272	R 43 236464	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GGE0825	R 43 236467	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
JXZ6661	R 43 236484	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DSH0573	R 43 236468	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BGH5899	R 43 236485	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
APP5661	R 43 236480	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BJD5440	R 43 236482	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
MBB7411	R 43 236469	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
CPE9720	R 43 236475	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BNC4425	R 43 236476	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DVA6149	R 43 236477	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DDQ3082	R 43 236478	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DDN3354	R 43 236472	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CPE7840	R 43 236474	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ALN4877	S 43 003504	27/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
FQI4414	S 43 003506	27/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
EWU8584	S 43 003507	27/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
ENC1598	R 43 236486	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
JSJ7272	S 43 003493	22/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
ETU1650	S 43 003494	23/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
AOW3090	S 43 003503	27/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
GGX6190	R 43 236511	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FMV5274	R 43 236549	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EZG5328	R 43 236552	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FJL4041	R 43 236553	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GFS0008	R 43 236513	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GKI6456	R 43 236514	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EIS7505	R 43 236515	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CCT8210	R 43 236492	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FJT2236	R 43 236497	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HNY8702	R 43 236501	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GEZ5710	R 43 236502	21/11/2018	07/01/2019	74710	07/01/2019	880,41
ENW5187	R 43 236504	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DTV1669	R 43 236505	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DQG8737	R 43 236507	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
QPI3624	R 43 236508	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ENW3120	R 43 236509	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EVK5533	R 43 236516	21/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FVE2650	R 43 236517	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DNY6229	R 43 236518	21/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EYV4461	R 43 236530	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
ERK0702	R 43 236531	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FEN3134	R 43 236532	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
AKM1102	R 43 236533	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FRV4646	R 43 236534	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FFK1648	R 43 236545	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CYS3427	R 43 236546	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EZV6130	R 43 236547	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FZV2651	R 43 236548	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ERP9727	R 43 236560	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FOP7676	R 43 236600	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FQG5757	R 43 236601	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FRM2268	R 43 236602	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FEC8368	R 43 236603	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ARH1584	R 43 236604	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
JHK7990	R 43 236606	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
CPK9615	R 43 236567	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ETI9948	R 43 236568	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GAL9936	R 43 236569	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EVX5284	R 43 236571	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GHC9890	R 43 236574	22/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
CXC7831	R 43 236576	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GHW5559	R 43 236577	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FWF0065	R 43 236578	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FIX2809	R 43 236579	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DLM4539	R 43 236580	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HAA4705	R 43 236581	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EVK3858	R 43 236582	22/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
FTL6378	R 43 236583	22/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
CEV9259	R 43 236584	22/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
HAA4705	R 43 236585	22/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
CXC7682	R 43 236586	22/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
DUD5581	R 43 236588	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FOZ0592	R 43 236589	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DDN3847	R 43 236592	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DIX6856	R 43 236593	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DFN7524	R 43 236594	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FVU4399	R 43 236595	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GDF5403	R 43 236597	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DPI3388	R 43 236599	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CSY4044	R 43 236607	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
JXZ6661	R 43 236608	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FBR3426	R 43 236609	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FGC9079	R 43 236610	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FQL3445	R 43 236611	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FAC6690	R 43 236612	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CPE9720	R 43 236613	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CMF3457	R 43 236618	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DDQ2933	R 43 236619	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DHT0958	R 43 236620	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EIC5411	R 43 236621	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EWI7448	R 43 236622	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EZW4001	R 43 236623	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FTG5470	R 43 236629	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FKX7961	R 43 236632	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BDS0750	R 43 236633	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
DSD7066	R 43 236635	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EAX7699	R 43 236637	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BZO1988	R 43 236639	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DXZ1740	R 43 236643	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
COX0086	R 43 236645	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DPN9343	R 43 236646	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CXT5827	R 43 236647	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FEK1086	R 43 236648	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
JFJ0041	R 43 236650	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FIQ1616	R 43 236651	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CXT5827	R 43 236652	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
EIX8906	R 43 236653	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FIM6440	R 43 236654	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DMT0619	R 43 236655	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EWI0810	R 43 236656	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DCY2811	R 43 236696	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ELG3478	R 43 236697	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FRP5575	R 43 236698	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
JRZ7374	R 43 236699	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BIF4788	R 43 236701	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HGJ4576	R 43 236702	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DYK3769	R 43 236659	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EBX3787	R 43 236660	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DQG8406	R 43 236661	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FEB3371	R 43 236662	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CXC1533	R 43 236665	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CKJ1069	R 43 236666	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EZW5545	R 43 236667	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
QPC4115	R 43 236668	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FCI0339	R 43 236669	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EAX4922	R 43 236670	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DKE8790	R 43 236671	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CYS3427	R 43 236682	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FFF3515	R 43 236692	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FKX8442	R 43 236693	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HDF2447	R 43 236694	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DNQ8388	R 43 236672	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DDJ0322	R 43 236673	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GJX9798	R 43 236675	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DYF1694	R 43 236678	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
EVP0325	R 43 236703	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EWO7758	R 43 236704	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EIN2214	R 43 236705	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BVB3951	R 43 236706	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DXZ1755	R 43 236708	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GDJ1749	R 43 236709	22/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DXE0432	R 43 236710	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BIF6859	R 43 236712	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GSP7404	R 43 236714	22/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BMU0252	R 43 236719	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EDD4877	R 43 236726	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
COA0848	R 43 236727	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GCJ8019	R 43 236728	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BAJ3654	R 43 236730	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GFT2289	R 43 236731	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CFE1613	R 43 236721	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FXX2272	R 43 236724	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EWO7758	R 43 236725	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DPD0193	R 43 236742	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
MWD9404	R 43 236744	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FCH2797	R 43 236745	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GBG8959	R 43 236741	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FXV5747	R 43 236757	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DNS0356	R 43 236759	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CQM9651	R 43 236760	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CET3902	R 43 236762	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GBD4520	R 43 236734	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FFQ0433	R 43 236740	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EGM4527	R 43 236754	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FCP1248	R 43 236778	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FDV4205	R 43 236773	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EVK3185	R 43 236774	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ENK3445	R 43 236775	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FBB9361	R 43 236749	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FDM8860	R 43 236777	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EFF9671	R 43 236805	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EIN1067	R 43 236795	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DRC6461	R 43 236796	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EIB4566	R 43 236797	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EVK4526	R 43 236798	23/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03



PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
FEV9247	R 43 236763	23/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
DNQ9750	R 43 236764	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BOE3403	R 43 236767	23/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
DVA6505	R 43 236768	23/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
ENK3205	R 43 236769	23/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
DVA5304	R 43 236806	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FFQ0692	R 43 236780	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FEZ3805	R 43 236784	23/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
FAST7866	R 43 236770	23/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
GYI1900	R 43 236808	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
AXE3182	R 43 236809	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ENW4894	R 43 236810	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FUB2991	R 43 236785	23/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
EAM1556	R 43 236791	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FOC9343	R 43 236792	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
QIO7561	R 43 236803	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HKV8790	R 43 236804	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
QOU5908	R 43 236794	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EDZ2739	R 43 236827	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CYK4489	R 43 236829	23/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
EDZ9315	R 43 236830	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GJI3429	R 43 236831	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EYV4541	R 43 236832	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DVA6876	R 43 236834	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EBH5057	R 43 236835	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
BIA5780	R 43 236813	23/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
CRA7345	R 43 236815	23/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
COZ5178	R 43 236816	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ETP6701	R 43 236817	23/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DKY4505	R 43 236814	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FUP7440	R 43 236870	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DFN8353	R 43 236875	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GBB4858	R 43 236876	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DHD7606	R 43 236880	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EFF9903	R 43 236881	23/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
HDB1169	R 43 236871	23/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
EGM4527	R 43 236872	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EWM9801	R 43 236854	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FBS8906	R 43 236886	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FDL3299	R 43 236887	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
OPO5298	R 43 236888	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CQM6432	R 43 236857	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
LLF7867	R 43 236859	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FFF3525	R 43 236860	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EKN3442	R 43 236861	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ERK0702	R 43 236866	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FIQ1694	R 43 236868	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GVJ8681	R 43 236838	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CGS2389	R 43 236840	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EAM0334	R 43 236841	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FFP9411	R 43 236842	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
JQF6572	R 43 236844	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FMO0062	R 43 236845	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FLH4265	R 43 236846	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
AJY7657	R 43 236847	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HMT3648	R 43 236848	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HOG6593	R 43 236850	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CVB2221	R 43 236869	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FKS5290	R 43 236874	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EGV6203	R 43 236851	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DNQ9787	R 43 236852	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HEA5245	R 43 236853	23/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
EAS0286	R 43 236882	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EUH4882	R 43 236883	23/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GXF7507	R 43 236885	23/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
ELF7646	R 43 236933	24/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
EZH4094	R 43 236936	24/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
DTX5816	R 43 236937	24/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
MEU4144	R 43 236939	24/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
DNQ7958	R 43 236940	24/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
FHD9206	R 43 236934	24/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
FVZ4495	R 43 236942	24/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
PUK1231	R 43 236943	24/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
CYQ4533	R 43 236935	24/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
PWG3977	R 43 236890	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
KNG7607	R 43 236891	24/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
ENW3354	R 43 236892	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CES4034	R 43 236893	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GIP5522	R 43 236896	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FJL4008	R 43 236897	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
FMO0689	R 43 236899	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ETZ8525	R 43 236908	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
PVJ2904	R 43 236910	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FWZ1751	R 43 236912	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FGI5603	R 43 236913	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FJL4041	R 43 236914	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
JKG1043	R 43 236916	24/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
FVW9055	R 43 236918	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ABC0694	R 43 236922	24/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
FTL8719	R 43 236926	24/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
HMT7861	R 43 236927	24/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
FFF2732	R 43 236928	24/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
DQA3966	R 43 236929	24/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
DFP0731	R 43 236930	24/11/2018	07/01/2019	60503	07/01/2019	293,47
FZX4755	R 43 236931	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
ELF7646	R 43 236932	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EEG6096	R 43 236941	24/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
EVK4339	R 43 236981	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DSI5387	R 43 236982	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FGZ0967	R 43 236947	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
KNG7607	R 43 236950	24/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
MXE0159	R 43 236951	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
NRZ1289	S 43 003514	27/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
BZE3084	S 43 003518	27/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
JSQ8235	S 43 003519	28/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
FFG5362	S 43 003520	28/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
CUB3493	S 43 003521	28/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
HOB8452	R 43 236954	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
QNC2359	R 43 236958	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
GDP8780	R 43 236959	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FUZ6419	R 43 236961	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DSY4591	R 43 236962	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HMT7669	R 43 236963	24/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
CKT4213	R 43 236964	24/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
PZC8711	R 43 236965	24/11/2018	07/01/2019	74630	07/01/2019	195,23
EAJ2243	R 43 236966	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DFN8796	R 43 236967	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EKP8380	R 43 236968	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
QOP9107	R 43 236970	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
CXD5996	R 43 236971	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
CWN5532	R 43 236972	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EKV7468	R 43 236973	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FEB3371	R 43 236974	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DRZ6686	R 43 236975	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
OTG4294	R 43 236976	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
HYU2360	R 43 236978	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DMU6377	R 43 236979	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
FLV4515	R 43 236980	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EBG9987	R 43 236983	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
DTA5111	R 43 236988	24/11/2018	07/01/2019	74550	07/01/2019	130,16
EPC4079	R 43 236989	24/11/2018	07/01/2019	56732	07/01/2019	130,16
GWI4143	S 43 003523	28/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
BTA5739	S 43 003528	30/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
CYN2046	S 43 003531	30/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
BTA4369	S 43 003532	30/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
BWG3891	S 43 003534	30/11/2018	07/01/2019	57461	07/01/2019	130,16
FCY5650	A 43 157936	12/11/2018	07/01/2019	57380	07/01/2019	293,47
DDQ3148	A 43 157937	12/11/2018	07/01/2019	57380	07/01/2019	293,47
CFT0819	A 43 181957	12/11/2018	07/01/2019	54600	07/01/2019	130,16
EDC8217	A 43 181958	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
AEI5031	A 43 186851	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
KLY0732	A 43 186853	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
ETK7525	A 43 181959	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
EVK4502	A 43 182367	12/11/2018	07/01/2019	55414	07/01/2019	195,23
DYG7175	A 43 182368	12/11/2018	07/01/2019	55414	07/01/2019	195,23
EYV4465	A 43 182369	12/11/2018	07/01/2019	55412	07/01/2019	195,23
QOC6307	A 43 182370	12/11/2018	07/01/2019	55411	07/01/2019	195,23
DHY3836	A 43 186842	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
GKG7404	A 43 186843	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
CZP9084	A 43 186844	12/11/2018	07/01/2019	55500	07/01/2019	130,16
CEK2974	A 43 186845	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
CXI7151	A 43 186847	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
FMH2315	A 43 186848	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
ENH6676	A 43 186849	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
EDX2134	A 43 186850	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
CMG2426	A 43 186852	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
FLV4333	A 43 186768	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
KXJ7121	A 43 186964	12/11/2018	07/01/2019	54527	07/01/2019	195,23
DNQ9072	A 43 186963	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
ENW5277	A 43 186769	12/11/2018	07/01/2019	60412	07/01/2019	195,23

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
EVK5090	A 43 186854	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
EVK5090	A 43 186855	12/11/2018	07/01/2019	52311	07/01/2019	130,16
FNF5758	A 43 186970	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
EDZ9409	A 43 186971	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
ACO0604	A 43 186972	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
EXA0805	A 43 186761	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
CEM3078	A 43 186762	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
FQM6008	A 43 186763	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
EKV3451	A 43 186764	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
FMR4460	A 43 186765	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
FIR0439	A 43 186766	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
EJB2324	A 43 186767	12/11/2018	07/01/2019	55090	07/01/2019	130,16
EFF8001	A 43 186770	12/11/2018	07/01/2019	60412	07/01/2019	195,23
GCY2278	A 43 186771	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
HNY8138	A 43 186772	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
EDZ2658	A 43 186773	12/11/2018	07/01/2019	55414	07/01/2019	195,23
GDV4058	A 43 186774	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
NZF3882	A 43 186775	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
DQM3141	A 43 186776	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
DXF7143	A 43 186777	12/11/2018	07/01/2019	55090	07/01/2019	130,16
FMR5131	A 43 186778	12/11/2018	07/01/2019	76251	07/01/2019	293,47
FFP9996	A 43 186779	12/11/2018	07/01/2019	55500	07/01/2019	130,16
EIO9044	A 43 186780	12/11/2018	07/01/2019	55680	07/01/2019	195,23
FTP1425	A 43 186961	12/11/2018	07/01/2019	55500	07/01/2019	130,16
HNL5977	A 43 186962	12/11/2018	07/01/2019	55500	07/01/2019	130,16
CPE9210	A 43 186965	12/11/2018	07/01/2019	54527	07/01/2019	195,23
DRD4720	A 43 186966	12/11/2018	07/01/2019	54527	07/01/2019	195,23
FPA3790	A 43 186967	12/11/2018	07/01/2019	54527	07/01/2019	195,23
EAV1053	A 43 186969	12/11/2018	07/01/2019	54527	07/01/2019	195,23
EIZ1993	A 43 186973	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
GIQ4160	A 43 186975	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
BQX9922	A 43 186675	12/11/2018	07/01/2019	60501	07/01/2019	293,47
LSN6936	A 43 186676	12/11/2018	07/01/2019	54521	07/01/2019	195,23
DHR3062	A 43 186679	12/11/2018	07/01/2019	54521	07/01/2019	195,23
FID8156	A 43 186680	12/11/2018	07/01/2019	54521	07/01/2019	195,23
DNM2018	A 43 186881	12/11/2018	07/01/2019	54521	07/01/2019	195,23
FWF5216	A 43 186882	12/11/2018	07/01/2019	55500	07/01/2019	130,16
ENK3233	A 43 186883	12/11/2018	07/01/2019	55500	07/01/2019	130,16
DDQ1653	A 43 186886	12/11/2018	07/01/2019	54522	07/01/2019	195,23
CCD4996	A 43 186887	12/11/2018	07/01/2019	54527	07/01/2019	195,23

Data: 23/08/2019

Hora: 12:37:03

PLACA	AIT	DT INFRAÇÃO	DT LIMITE INDICAÇÃO	ENQUAD.	DT LIMITE RECURSO	VL MULTA
BXL3868	A 43 186888	12/11/2018	07/01/2019	54522	07/01/2019	195,23
EVK3263	A 43 186889	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
FZL3769	A 43 186890	12/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
CXJ6792	A 43 186891	12/11/2018	07/01/2019	51930	07/01/2019	293,47
G CJ2938	A 43 186892	12/11/2018	07/01/2019	51851	07/01/2019	195,23
CLP7332	A 43 186893	13/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47
PXC0599	A 43 186894	13/11/2018	07/01/2019	76331	07/01/2019	293,47

**Total de Postagens: 511**